


Odvodne rešetke za tekućine



Model	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Tip	Masa kg
200 / 50	200	165	50	40	85	vertikalna	1,60
250 / 75	250	210	75	65	100	vertikalna	2,70
250 / 50	250	210	50	40	70	vodoravna	2,95
350 / 110	350	292	110	92	130	vertikalna	6,50

NAMJENA:

Za odvodnju oborinskih voda u dvorištima, vrtovima te odvodnje u garažama, praonicama i raznim poslovnim prostorima.

MATERIJAL:

Lijevani aluminij

DIMENZIJE:

Za odvodnu cijev $\varnothing$ 50, 75, 110 mm



ODVODNA MOĆ:
120 - 200 l / min.

NOSIVOST:
3,0 t

PREDNOSTI:

- Kemijska postojanost i otpornost na koroziju.
- Relativno velika nosivost.
- Velika odvodna moć.
- Relativno mala ugradbena visina.
- Jednostavna ugradnja, održavanje i čišćenje.
- Estetska oblikovanost.

toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Kućni brojevi i slova

NAMJENA:

- Namjenjene su za označavanje obiteljskih kuća i objekata raznih namjena.
- Budući da su brojevi pojedinačni, lako se kombiniraju i nadograđuju sa slovnim oznakom.

MATERIJAL:

- Izrađeni su od ljevanog aluminija
- Bojaju se u crno ili u crno s pozlatom..
- Isporučuju se u blister ambalaži.

DIMENZIJE:

- Veličina brojeva je 12 cm.



-Lijevana slova i brojevi za povijesne građevine prema željama naručitelja.



toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Ulične natpisne ploče

NAMJENA:


-Namjenjene su za označavanje naziva ulica i trgova, škola, spomen-obilježlja, turističkih objekata, naziva tvrtki, te naziva institucija državne i lokalne uprave i dr.

MATERIJAL:

-Izrađujemo ploče od ljevanog aluminija, mesinga i bronce.

DIMENZIJE:

-Veličine su prema priloženoj tablici ili traženoj narudžbi posebnih ili većih dimenzija.



VELIČINA:	A (mm)	B (mm)
300 x 200	300	200
500 x 300	500	300
600 x 300	600	300
600 x 400	600	400
700 x 400	700	400
1000 x 400	1000	400

toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Prometni znakovi

NAMJENA:

-prema pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama.



-Znak autobusno stajalište od lijevanog aluminiya (dvolično).



-Veliki oglasni panoi i prometne oglasne ploče.




toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Ogradni stupčići

MODEL 1




NAMJENA:

-Za ograde na terasama, travnjacima, nogostupima, stubištima i dr.

MATERIJAL:

-Lijevani aluminij.

MODEL 2



MODEL 3



MODEL 4

Modeli	Visina (mm)	Za cijev
Model 1	350	3/4"
Model 2	600	-
Model 3	900	1" + 5/4"
Model 4	1060	-

toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Umjetnički lijev

Odljevci umjetničkog lijeva izrađeni su od lijevanog aluminija ili bronce.




toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr



Prijelazni komad za plinske instalacije



 ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.d. HR- 10 000 Zagreb, Gajeva 17-18 / www.zik.hr		List 1 of 1 ex broj: 13706
Svjedodžba o sukladnosti br. <i>(Certificate of conformity)</i> S 12537		
Proizvod: Proizvođač: Model/oznaka: Podnositelj zahtjeva: Autorizirani:	PRIJELAZNI KOMAD ZA PLINSKE INSTALACIJE TOMAN, Požega 1) PE HDČ TOMAN DOD J.J. Strossmayera 57 Požega	
Ovlaštena tvrtka: Authorized company: Broj ovlaštenja: Licence No:	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.d. OTM HR - 10 000 Zagreb, Gajeva 17/18, tel: 235 4444, fax 235 4400 otm@zik.hr MBIS 080070326 (TL - 95/14540-2) 14.05.1995	
Tehnički i drugi podaci: (Technical and data) 1) Dimenzije: promjer 32/1" Valjanost do: (Valid until) 29.01.2005 Izvještaj br. (Test Report No) S N- S 12537 (ex.br.13706)		
Zaključak / Conclusion Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve sljedećih normi i propisa: - Zakon o normizaciji NN RH br. 55/96. - Tehnička dokumentacija proizvođača - DVGW VP 606		
Datum: Date: 29.01.2002	 Direktor OTM Signature of authorized person mr. Drgan Sabije, dipl. ing.	
Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod koji je na koji se odnosi i koji je u skladu s ovim uvjetima.		

toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Papuča za hodanje po svježem betonu



MATERIJAL:
Silumin P.Al Si 12

DIMENZIJE:
450 x 300 x 12 mm



toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Postanški sandučići

EXCLUSIV br.093



MATERIJAL:

-masivni lijevani aluminijum.
-bojan kvalitetnom bojom
otpornom na atmosferske utjecaje.


Kvalitetna bravica sa
dva ključića.

DIMENZIJE:

320 x 373 x 106 mm

BOJE:

B1 = bijela sa zlatnom
B2 = crvena sa zlatnom
B3 = crna sa zlatnom
B4 = zelena sa zlatnom




toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Parkirna barijera



NAMJENA:

- Parkirna barijera služi za čuvanje rezerviranog parkirnog mjesta.
- Opremljena je s cilindar bravom i 3 ključa.

MATERIJAL:

- Pokretni dio je iz lijevanog aluminija.
- Temeljni dio je iz pocinčanog čeličnog lima za kontinentalni zemljopisni položaj.
- Temeljni dio je iz inox čelika za morski zemljopisni položaj.

DIMENZIJE:

- u radnom položaju: 305 x 305 x 470 mm.
- u ispruženom položaju: 305 x 740 x 60 mm.



toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Kućni priključni tavanški ormarić KPTO za trofazni priključak

Tip ormarića:	KPTO-3-f
Nazivni napon:	3 × 230/400 V
Nazivna frekvencija:	50 Hz
Nazivna struja:	63 A
Mehanička zaštita:	IP 54
Električna zaštita:	Dodatna izolacija - PVC-a
Materijal kućišta:	Silumin AlSi 12
Dimenzije v × š × d:	220 × 245 × 100 mm
Zaštitna obloga, dno i bočno:	Izolacijski materijal - PVC-vakumat
Podnožja osigurača L1, L2, L3:	3 × DIII, 500 V, 63 A (ulošci DIII 35, 50, 63 A)
Stezaljka neutralnog vodiča - N:	500 V, 63 A
Kabelska stezaljka:	500 V, KS-16-25 mm ²
Plastične kabelske uvodnice:	Pg 21, Pg 29, Pg 36
Zaštita od električnog udara:	Klasa II
Ugrađena oprema:	Osnove osigurača sa kapama 3 × DIII, 500 V, 63 A oznake EZ i stezaljka neutralnog vodiča tip N 63 A, te kabelska stezaljka KS 16 za Al vodič 16 mm ² ili Cu vodič 6-10 mm ²



za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Kućni priključni tavanški ormarić KPTO za jednofazni priključak

Tip ormarića:	KPTO-1-f
Nazivni napon:	230 V
Nazivna frekvencija:	50 Hz
Nazivna struja:	63 A
Mehanička zaštita:	IP 54
Električna zaštita:	Dodatna izolacija
Materijal kućišta:	Silumin AlSi 12
Dimenzije v × š × d:	220 × 245 × 100 mm
Zaštitna obloga, dno i bočno:	Izolacijski materijal - PVC-vakumat
Podnožja osigurača L1, L2, L3:	1 × DIII, 500 V, 63 A (ulošci DIII 35, 50, 63 A)
Stezaljka neutralnog vodiča - N:	500 V, 63 A
Kabelska stezaljka 63 A:	500 V, KS-16-25 mm ²
Plastične kabelske uvodnice:	Pg 21 i Pg 29
Zaštita od električnog udara:	Klasa II
Ugrađena oprema:	Osnove osigurača sa kapama 1 × DIII, 500 V, 63 A za priključak s prednje strane EZ sa stezaljkom neutralnog vodiča tip N 63 A, te kabelska stezaljka KS 16 za Al vodič 16 mm ² ili Cu vodič 6-10 mm ²



za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Kućni priključni tavanski ormarići KPTO

U skladu sa: IEC 60529, DIN VDE 0660 T 505/07.90; DIN 43636-T2; DIN 43637-T4; granskom normom HEP-a: N.070.01, klas.br.4.04./92m Bilten br.32 i N.070.02, Bilten br.18.

Kućni priključni tavanski ormarić tip KPTO-0 vanjske ugradbe na zid služi za jednofazni priključak na električnu distributivnu mrežu nazivnog napona 230 V ili trofazni priključak nazivnog napona 3×230/400 V, nazivne struje do 63 A u stambenim ili poslovnim objektima.

Priključak na kućni tavanski ormarić može biti jednofazni tip KPTO-1-f ili trofazni tip KPTO-3-f, sa nadzemnim samonosivim kabelskim snopom tip X00-A presjeka 2×16 mm² ili 4×16 mm².

Stezaljke priključnog tavanskog ormarića tip KPTO-1-f ili 3-f omogućavaju priključak samonosivog kabla s Al vodičem 2×16 mm² ili 4×16 mm² u skladu s granskom normom bilten br.32.

Električna zaštita u kućištu od silumina AlSi 12, sa dodatnom PVC izolacijom na dnu i sa strane i zaštitnom izolacijskom pločom iznad priključnih stezaljki, zadovoljava zaštitu od električnog udara klase II.

Poklopac-vrata sa brtvom i jednim vijkom omogućava mehaničku zaštitu IP54. Plastične kabelske uvodnice Pg 21, Pg 29 i Pg 36 omogućavaju priključak dolaznih i odlaznih kabla za zaštitu IP54.

Osnove osigurača su:

Tip DIII, 63 A, 500 V.

Priključak kabla u dolazu i odlazu omogućavaju kabelske stezaljke za Al i Cu vodiče tip KS 16-25 mm² ili tip KS 2 × 16-25 mm².

Na neutralni vodič (N) ugrađena je kabelska stezaljka KS 16-25 mm², 500 V, 63 A na podlozi od PVC-a.

Vanjske dimenzije priključnog tavanskog ormarića za 1-fazni i trofazni priključak visina 220 mm × širina 245 mm × dubina 100 mm, ne prelaze dozvoljene maksimalne vrijednosti iz biltena 32, visinu od 350 mm i širinu od 280 mm.



za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Hrvatski grb



NAMJENA:

Nacionalni grb za ekskluzivne prostore svih namjena.

MATERIJAL:

- Masivni lijevani aluminij - završno lakiran i brušen.
- Bronca - lakirana i brušena.



Model:

Dimenzije (u cm):

(visina x širina x debljina)

HG-1

50 x 37 x 2



HG-2

32 x 25 x 1

toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Stakleni stolići



T-1







T-2



NAMJENA:

Stakleni stolić za dnevne boravke i urede.

				
Model:	T-1	T-2	T-3	T-4
Dimenzije (u cm): (dužina x širina x visina)	Ø75 x 37	110 x 65 x 37	110 x 60 x 37	98 x 78 x 37
Ploča:	prozirno staklo 10 mm			
Noge:	aluminij pjeskaren i visoko poliran			

toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099

Mobitel: 00385 (0)98 256 099


E-pošta: toman@po.t-com.hr

Držać tepiha na stubištu



NAMJENA:

Služe za pridržavanje tepiha staza na stepenicama uz vrlo brzu demontažu šipki za pridržavanje.


	Model:	Dimenzije (u mm):	Materijal:
	Kvadrat		Mesing
	Krug		Mesing
	Šesterokut		Mesing
	Lav		Aluminij, Mesing

toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Građevinska vratašca



NAMJENA:

- Kontrolna vratašca za čvorišna uzemljenja gromobrana i telefona.
- Dimnjačka vratašca.

MATERIJAL:


- Lijevani aluminij.

toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr

Jastučić za metalne žigove



Gumena podloga za otisak

NAMJENA:

- Jastučić služi za ovlaživanje metalnih žigova.
- Gumena podloga za otisak.

PREDNOSTI:


- Podignuti rub iznad razine platna omogućuje uredno punjenje tintom.
- Jednostavna izmjena platna, odvrtanjem 3 vijka.
- Ima poklopac koji sprječava isušivanje jastučića.
- Estetski je oblikovan i robusne je konstrukcije.

MATERIJAL:

- Silumin AlSi12
- Guma.

DIMENZIJE JASTUČIĆA:
Ø 120 x 22 mm

DIMENZIJA GUM. PODLOGE:
200 x 200 x 10 mm



toman
d.o.o.

za proizvodnju, promet i trgovinu
Alaginci 87b, 34000 Požega

Tel.Fax: 00385 (0)34 273 099
Mobitel: 00385 (0)98 256 099
E-pošta: toman@po.t-com.hr